

JE VOYAGE

En voiture

AVEC

MES MAÎTRES



 LES AMIS
DES ANIMAUX ASBL

[FELUY]

Association sans but lucratif
pour la protection des animaux
et la défense de la nature

www.les-amis-des-animaux.be

Edition spéciale

LA PUCE, LE TATOUAGE ET LA MEDAILLE



Pour parer à toute fugue ou au vol de votre animal qui amènerait sa perte définitive, vous devez lui **donner une identité** par le tatouage ou par une puce électronique.

Ceux-ci sont **obligatoires** pour les chiens, chats et furets qui voyagent avec leurs maîtres dans les pays de l'Union européenne et rappelons qu'en Belgique, TOUS les chiens nés depuis le 1^{er} septembre 1998, doivent obligatoirement être tatoués ou munis d'une puce électronique et enregistrés auprès de l'A.B.I.E.C.

De plus, pour vos chiens, chats et furets, vous devez pouvoir présenter leur **passport européen** muni des vaccinations obligatoires pour voyager dans l'U.E.

ATTENTION : Depuis le 3 juillet 2011, seule la micropuce est valable pour voyager dans un autre Etat membre de l'U.E. et en revenir.

N'oubliez pas également de munir votre chien ou votre chat d'un collier sur lequel seront indiqués vos nom et adresses (adresse réelle et adresse de vacances). Emportez également quelques photos récentes.

Si par malheur, vous constatez sa disparition, signalez-la immédiatement au poste de police ou de gendarmerie le plus proche, ainsi qu'aux sociétés de protection animale de la région dans laquelle vous vous trouvez.

Enfin, n'omettez pas, si vous ne l'avez déjà fait, d'assurer votre animal (surtout le chien) contre les dégâts qu'il pourrait causer à des tiers, en complétant votre police d'assurance familiale.

LE VOYAGE EN AUTO

1 QUELLE PLACE DANS LE VÉHICULE



Installez votre chien sur la **banquette arrière** de la voiture ou si vous possédez un break, dans le compartiment arrière. Il existe dans le commerce des grillages ou des filets permettant d'isoler son habitacle et offrant au chien la possibilité durant le

voyage de voir sa famille et éventuellement d'être réconforté par elle.

Pour votre **chat**, il vaut mieux le laisser soit dans un panier d'osier, soit dans une **petite cage** métallique

pour chat, bien aérée et qui permet à l'animal de se sentir moins isolé. La cage sera placée sur le sol, au centre de la voiture, où les oscillations sont moins sensibles.

Le chat est un animal extrêmement craintif et nerveux. Il se sentira plus en sécurité dans son panier ou dans sa cage et ne vous gênera pas. En effet, évoluant librement dans la voiture, il pourrait par curiosité se glisser sous vos pieds et vous empêcher de freiner. Ne cédez donc pas à un laxisme malvenu. Chaque occupant de la voiture se doit d'arriver en bonne santé sur les lieux de villégiature.

2 LE MAL DE VOITURE

Le chat et le chien supportent généralement bien les voyages en voiture dès lors qu'ils y ont été habitués assez tôt.



Toutefois, si votre animal est indisposé, s'il a le mal de voiture, vous pouvez, sur les conseils de votre vétérinaire, lui administrer un **anti-nausées** (Touristil, Pimpéran) sous

forme de comprimés ou de gouttes qu'il prendra ½ heure avant le départ, ainsi qu'un léger sédatif (ACP par exemple) uniquement pour ce dernier sur prescription du vétérinaire. Il vaut mieux **éviter de nourrir votre animal avant le départ** afin d'éviter tout vomissement imprévu.

3 QUELQUES RÈGLES À APPLIQUER

Sachez que votre animal, tout comme vous, a besoin de se détendre régulièrement lors d'un long voyage. Pensez à vous **arrêter souvent** (tous les 200 km minimum). Arrêtez-vous de préférence loin de la route et gardez votre animal toujours en laisse : vous éviterez ainsi de le perdre en territoire inconnu.

Garez votre véhicule à l'ombre, toutes les vitres devant être légèrement baissées, afin de créer une circulation d'air. Il existe des grilles que l'on fixe sur les portes à la place des vitres. Cela permet une aération optimale, sans que votre chien puisse passer la tête à l'extérieur.

4 LE COUP DE CHALEUR

Les coups de chaleur sont dangereux. Ils surviennent le plus souvent quand un animal a été laissé dans une voiture exposée au soleil.

Pensez que la terre tourne autour de l'astre solaire et que dans quelque temps, votre véhicule ne sera peut-être plus à l'ombre. **Donnez à boire très souvent à votre animal.** L'atmosphère de la voiture le déshydrate énormément.

Deux symptômes peuvent apparaître : le corps est

agité de convulsions, la tête est rejetée en arrière et les yeux tournent dans les orbites. Vous devez rapidement retirer le chien ou le chat du véhicule, l'asperger d'eau froide, mettre sur sa tête de la glace dans un sac en plastique. Si l'animal est conscient, le faire boire abondamment et le laisser se reposer à l'ombre. S'il est inconscient, lui masser le thorax, imprimer des mouvements réguliers avec ses membres afin d'établir une meilleure circulation et joindre le plus vite possible un vétérinaire.

Dernier point concernant le voyage en voiture, ne laissez pas votre chien passer la tête par la fenêtre lorsque vous roulez. Outre les risques d'accidents, cela l'expose à des troubles oculaires.

LE SÉJOUR À LA MER



1 LE COUP DE CHALEUR - LE COUP DE SOLEIL

Chiens et chats supportent mal le soleil et la chaleur, car contrairement à nous, leurs glandes sudoripares (elles provoquent la transpiration) sont très peu développées.

Le coup de chaleur arrive fréquemment lorsqu'on laisse l'animal dans une voiture en plein soleil, même fenêtres ouvertes, ou sur la plage sous un parasol. L'animal se met alors à haleter et se déshydrate complètement. Il peut tomber dans le coma, à plus forte raison s'il a une épaisse fourrure. Il faut appeler **d'urgence un vétérinaire**, un coup de chaleur pouvant être mortel. En attendant le praticien, mettez l'animal dans une pièce fraîche. Appliquez des serviettes mouillées ou mieux, remplies de glace sur la tête, les pattes ou le ventre de votre animal, pour faire descendre sa température qui peut atteindre dans ces cas-là plus de 42°C.

Le coup de soleil est plus rare. Il provoque surtout une irritation cutanée de la face et du nez, irritation qui peut aller jusqu'à l'œdème. Les colleys (chiens de berger écossais) sont réputés pour y être particulièrement sensibles, ainsi que les chiens et les chats au pelage blanc. Les soins sont les mêmes que pour le coup de chaleur.

LE SÉJOUR À LA MONTAGNE OU À LA CAMPAGNE

1 LA MARCHÉ À PIED

3



Si votre animal est habitué à vivre calmement en ville tout au long de l'année, ses tendres coussinets seront particulièrement sensibles aux terres sèches de l'été, aux herbes coupantes des prés, aux rochers des ruisseaux et au sable du bord de mer. Il faut **éviter les longues excursions** les premiers jours pour faciliter le durcissement des coussinets. Vous pouvez soulager les pattes de votre animal en lui faisant des **bains de pieds** avec de l'eau salée ou en enduisant ses coussinets d'une pommade hydratante. Il existe également des produits à base d'acide picrique (en vente chez les vétérinaires ou en pharmacie) qui facilitent le durcissement des coussinets.

2 LA TOILETTE APRÈS LA PROMENADE



Après une promenade dans les champs, il faut examiner avec attention le pelage de votre animal pour détecter les **éventuels parasites** qui peuvent causer des maladies de peau chez le chien ou le chat : puces, poux ou tiques.

En ce qui concerne les épillets (grains formant les épis) des plantes céréalières (blé, avoine, orge...), ils s'accrochent aux poils des chiens et cheminent vers les orifices (oreilles, bouche, narines, yeux...). Toutes les races peuvent être visitées par ces hôtes indésirables, mais les chiens à poils longs et aux oreilles tombantes sont les plus exposés, notamment les cockers.

Si vous trouvez un épillet dans le poil de votre animal, enlevez-le tout de suite : s'il est logé dans un orifice et que vous ne pouvez le retirer, faites appel au vétérinaire. Ces épillets, en cheminant dans le conduit auditif ou dans les fosses nasales, peuvent occasionner des troubles graves. L'épillet peut aussi se ficher entre les doigts de votre animal. Si vous ne l'enlevez pas, il peut provoquer des abcès.

Après une promenade dans la boue ou sous la pluie, vous devez **nettoyer ou sécher** votre animal. En effet, il est préférable pour l'hygiène de la peau et du pelage de ne pas laisser sécher la boue sur l'animal. Il faut donc lui laver les pattes et le ventre avec une éponge et de l'eau tiède, puis le sécher. De même, s'il a été mouillé par la pluie, ne le laissez pas attraper froid, frottez-le vigoureusement avec une serviette.

3 INTOXICATION



Certains produits utilisés pour combattre les rongeurs ou les limaces, les herbicides et les insecticides, **contiennent**

presque tous des produits mortels comme l'arsenic, la strychnine, la coumarine et le métaldéhyde.

Suivant le produit absorbé, il faut agir différemment. Par exemple, le métaldéhyde, constituant essentiel des tue-limaces et des pastilles allume-barbecue, provoque des convulsions. L'animal devra être traité par le vétérinaire et obligatoirement hospitalisé. La coumarine (raticide le plus utilisé) quant à elle, est un anticoagulant et a pour antidote la vitamine K. L'arsenic et la strychnine, point n'est besoin d'en parler, sont des poisons mortels.

Ne donnez **jamais de lait** à l'animal : il peut aggraver les symptômes dans certains cas.

4 LES PIQÛRES D'INSECTES (ABEILLE, GUÊPE, FRELON)



Les piqûres d'insectes sont **souvent plus spectaculaires que graves.**

Sur une petite partie du corps, l'animal piqué ne présentera qu'une réaction limitée

(gonflement, rougeur).

Dans ce cas, **retirez délicatement le dard** puis appliquez localement une compresse d'eau froide ou des glaçons et désinfectez avec du vinaigre. Si votre animal fait une réaction allergique ou s'il est blessé dans la bouche ou l'arrière-gorge (ce qui peut provoquer l'obstruction des voies respiratoires et l'asphyxie ou s'il est atteint de piqûres multiples, conduisez-le immédiatement chez un vétérinaire qui pratiquera les injections indispensables (corticoïdes et/ou antihistaminiques) ou opérera votre compagnon.

5 LES MORSURES DE VIPÈRES

Si votre animal se fait mordre par une vipère, vous remarquerez une **enflure** presque **immédiate** à l'endroit de la morsure, ainsi que deux piqûres rougeâtres séparées de quelques millimètres.

Le seul serpent dangereux vivant en Belgique, ainsi que dans le nord de la France, est la **vipère péliade** (brune au ventre noir, longueur d'environ 70 cm). L'**aspic**, quant à elle, concerne plutôt le sud de la France et le pourtour méditerranéen, car elle a besoin d'un climat plus chaud et d'un sol sec et pierreux.

Pour connaître l'antidote correspondant, téléphonez pour la Belgique au :

• Centre anti-poisons de Bruxelles
070 245 245
(24 h/24 et 7 j/7)

• ou au Centre de toxicologie de Liège
04 366 41 75
(aux heures de bureau uniquement)

En France, vous pouvez atteindre le

• Centre anti-poisons vétérinaire
0033 4 78 87 10 40

Il n'existe aucun service spécifique en Espagne et en Italie.

De toute façon, consultez très rapidement un vétérinaire.



La morsure de la vipère provoque chez le chat ou le chien des **vomissements**, des **diarrhées**, des **syncopes** et des **difficultés respiratoires**. Désinfectez la plaie avec de l'eau savonneuse mélangée à de l'eau de Javel et refroidissez le membre mordu avec de l'eau froide ou de la glace. **portez** ensuite **votre animal** (ne le faites pas marcher) **d'urgence chez un vétérinaire** qui pourra lutter contre l'envenimation, l'infection et l'état de choc. Immédiatement après la morsure, vous pouvez placer un garrot en amont (plus haut) de la piqûre si celle-ci est placée sur un membre (le garrot est impossible à placer si l'animal a été mordu à la tête, au cou ou sur le corps).

NE LAISSEZ JAMAIS UN GARROT EN PLACE PLUS D'UNE HEURE !

Surtout **ne pas inciser ni sucer la plaie**. Ces gestes bien intentionnés peuvent aggraver les effets de la morsure et retarder la sauvegarde de l'animal.

6 PARASITES - DÉPARASITAGE

Pour éviter que votre animal n'attrape des puces, des poux et des aoûtats, le collier anti-parasitaire, les poudres, les aérosols et les shampoings que vous trouverez en pharmacie ou dans les grandes surfaces suffisent.

Sachez qu'il faut répéter le traitement en général **deux fois par semaine pendant quatre semaines** pour qu'il soit réellement efficace et que tous les œufs soient détruits. N'oubliez pas

également de traiter le panier, la couverture et les jouets de votre animal.

Les tiques, elles, sont dangereuses pour votre compagnon car elles peuvent provoquer la piropalose (affection parasitaire transmise aux chiens, chats, chevaux, bovins, ovins). Il faut donc **retirer la tique à la main** à l'aide d'une pince à épiler, saisir le parasite avec la pince le plus près possible de la peau de l'animal et tirer doucement. Si le rostre (crampon par lequel la tique s'accroche à l'animal) se rompt et reste sous la peau, il pourra provoquer un abcès. Vous devrez alors consulter le vétérinaire.

Rem. Vous chauffez une épingle à la flamme d'un allumette; appliquez-la sur la tique sans crever la poche de sang. Dans la plupart des cas, cela provoquera ou facilitera son expulsion.

7 LES BLESSURES

Elles sont **superficielles** : enlevez la terre, les poussières, l'herbe ou le sable pouvant les souiller avec de l'eau claire et **désinfectez** avec une solution antiseptique. Recouvrez et faites un pansement étanche et bien aéré, assez léger - pour que l'animal l'oublie -, assez solide pour qu'il ne puisse s'en débarrasser. Posez un sparadrap très adhésif, recouvrant largement chaque extrémité de la bande.

Elles sont **profondes** : saisissez doucement le blessé en passant une main sous le cou, l'autre sous l'arrière-train. Déposez-le en le bougeant le moins possible sur un **brancard de fortune** (planche, carton épais) et conduisez-le chez le vétérinaire qui, sous anesthésie locale ou générale, devra suturer les plaies.

Pour les blessures importantes, des antibiotiques devront sans doute lui être administrés afin d'éviter toute infection post-opératoire.



8 LES HÉMORRAGIES

A. Si le sang rouge vif sort par saccades, c'est très grave, une artère a été touchée. Nettoyez la plaie avec de l'eau oxygénée à 10 volumes. Placez un garrot entre cette dernière et le cœur. Le garrot est une intervention d'urgence. Il ne doit rester en place que le temps nécessaire pour conduire l'animal chez le vétérinaire.

B. Si le sang rouge foncé coule uniformément, c'est moins grave, il s'agit d'une veine et le garrot doit être installé sous la blessure.

Pour le confectionner, prenez une bande de caoutchouc ou de tissu résistant et serrez par enroulement autour d'un morceau de bois. Si vous ne pouvez contacter rapidement un chirurgien, desserrez ce garrot toutes les heures afin de permettre au sang d'irriguer les tissus environnants et éviter ainsi la gangrène.

9 LES FRACTURES

Elles surviennent en général aux pattes. Quatre signes prouvent que le membre est cassé :

1. l'animal se déplace difficilement ou refuse de bouger ;
2. l'animal ne pose plus l'une de ses pattes sur le sol ;
3. la patte blessée gonfle de volume ;
4. l'animal semble souffrir et se plaint.

Si votre animal se casse une patte, il ne faut surtout pas essayer de poser vous-même une attelle, vous risqueriez d'aggraver la blessure. Le mieux à faire est de poser l'animal sur un



brancard, sans trop le manipuler et de le conduire chez le vétérinaire. Celui-ci fera une radiographie et posera un plâtre, une attelle, un bandage ou interviendra chirurgicalement, suivant le type de fracture.

10 L'EAU DES RIVIÈRES

Il ne faut pas laisser votre animal boire n'importe où (rivières, ruisseaux, étangs, marais...). Il risquerait d'attraper des maladies bactériennes comme la leptospirose. Dans tous les cas, l'eau glacée des rivières lui donnera la diarrhée.



LA TROUSSE D'URGENCE

La pharmacie de votre animal doit contenir en voyage ou même chez vous :

- un flacon d'alcool à 90°
- un flacon d'eau oxygénée à 5 volumes
- un flacon d'éther
- un tube de pommade à base de pénicilline
- un collyre antiseptique sans cortisone
- un flacon de désinfectant
- un flacon d'iso-Bétadine
- une pince à épiler
- un thermomètre médical
- une poudre et un collier anti-parasitaire
- de la gaze stérile et un rouleau de sparadrap

Rejoignez-nous, faites-vous membre !

Cotisations :

- membre adhérent : 15 €

- membre donateur : 40 €

Une attestation fiscale sera délivrée pour tout don égal ou supérieur à 40 €.



LES AMIS DES ANIMAUX ASBL

Association sans but lucratif pour la protection des animaux et la défense de la nature

www.les-amis-des-animaux.be

Tienne à Coullons 12 - 7181 FELUY

Tél. & Fax 064 55 58 98

Banque de la Poste BE92 0001 5736 5423

